



Proposte  
**Illuminazione**  
**Natalizia 2024**





## Indice

4 - 9	Luci interno ed esterno da Retail
10 - 17	Cordoniere e Tende Lucciolone Professionali prolungabili
18 - 21	Figure Luminose e Tubi
22 - 23	App-i Lights e PRO
24 - 25	Luci Garden e Outlet

I dati tecnici riportati potrebbero subire delle variazioni, verificare nel sito del fornitore la specifica completa. Chiedi al tuo Referente Commerciale. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.



## Editoriale

Benvenuto nel nuovo numero della guida "Proposte illuminazione natalizia 2024" di Elettroveneta. Anche quest'anno la nostra proposta si è arricchita di alcune novità, garantendo così una maggiore presenza di soluzioni adatte a installazioni professionali e una maggiore profondità di gamma.

I nostri punti vendita avranno a disposizione un minimo di proposte per garantirvi un servizio di primissimo piano.

Alcuni esempi applicativi completano la guida che, a nostro giudizio, si propone come una veloce ma completa soluzione per offrire a voi e al cliente finale una selezione accurata.

Illuminiamo insieme questo Natale 2023 con soluzioni certificate secondo le più stringenti normative sulla sicurezza, per voi e per i vostri clienti.

Come sempre un grazie della fiducia e buona lettura.



## Luci a LED a batteria decorative IP20



**GCP14211212**  
20 GOCCE DI LED  
BIANCO CALDO SU FILO  
DI RAME MODELLABILE  
LUCE FISSA  
LUNGH. 2 M  
BATTERIE INCLUSE



**GCP14218284**  
TAPPO CON 20 GOCCE  
DI LED BIANCO CALDO  
A BATTERIE (INCLUSE)  
LUCE FISSA  
LUNGH. 1 M

## Lucciolette a LED per interno IP20



**GCP01809882**  
35 LUCCIOLETTE  
LED MULTICOLORE  
LUCE FISSA  
LUNGH. 3,4 M  
**FINO ESAURIMENTO  
SCORTE**



**GCP01809881**  
35 LUCCIOLETTE  
LED BIANCHE  
LUCE FREDDA  
**FINO ESAURIMENTO  
SCORTE**

**GCP01809891**  
50 LUCCIOLETTE  
LED BIANCHE  
LUCE FREDDA  
LUCE FISSA  
LUNGH. 3,4 M  
**FINO ESAURIMENTO  
SCORTE**



**GCP01809893**  
50 LUCCIOLETTE  
LED BLU  
LUCE FISSA  
LUNGH. 4,90 M

## Minilucciole per interno IP20



**GCP14210722**  
96 LED BLU  
CON GIOCHI LUCE  
CAVO 3,5M



**GCP14210750**  
180 LED BIANCHI  
CON GIOCHI LUCE  
CAVO 5M  
**FINO AD ESAURIMENTO  
SCORTE**



**GCP14210752**  
180 LED BLU  
CON GIOCHI LUCE  
CAVO 5M



**GCP14210755**  
180 LED MULTICOLORE  
CON GIOCHI LUCE  
CAVO 5M



# Minilucce a LED per esterno ed interno



## Minilucce LED super luminose per esterno e interno IP44

### GCP14515441

SNAKE 480 LED BIANCO CALDO  
FISSO CAVO SCURO 12,5M IP44



### GCP13911302

80 LED BLU CON  
GIOCHI LUCE  
CAVO 4 M  
FINO AD ESAURIMENTO  
SCORTE



### GCP13911303

80 LED MULTICOLORE  
CON GIOCHI LUCE  
CAVO 4 M  
FINO AD ESAURIMENTO  
SCORTE



### GCP13921607

1500 LED  
BIANCO CALDO CAVO  
SCURO 30M

### GCP14519187

CLUSTER 1800 LED BIANCO CALDO  
CON GIOCHI LUCE 36M IP44  
FINO ESAURIMENTO SCORTE

## Minilucce LED per esterno con timer

### GCP14320523

LED BIANCO CALDO  
CAVO SCURO  
CON GIOCHI LUCE

## Minilucce LED ultra luminose per esterno e interno IP44



### GCP14313190

500 LED BIANCO FREDDO  
CON GIOCHI LUCE  
CAVO SCURO 50M



### GCP14313194

500 LED BIANCO CALDO  
CON GIOCHI LUCE  
CAVO TRASP. 50M



### GCP14313191

500 LED BIANCO CALDO  
CON GIOCHI LUCE  
CAVO SCURO 50M



### GCP14313196

1000 LED BIANCO CALDO  
CON GIOCHI LUCE  
CAVO SCURO 100M

- Caratteristiche:
- Motorino giochi luci
- Tecnologia LED ultra luminoso (microled)
- Non prolungabile



A TRASFORMAZIONE



## Minilucce ultra luminose (microled) per esterno e interno

### 96 LED - CAVO 5M

#### GCP14310436

LED VIOLA  
CAVO TRASPARENTE  
CON GIOCHI LUCE



FINO ESAURIMENTO  
SCORTE

### 192 LED - CAVO 8M

#### GCP14309665

LED BIANCHI  
CAVO SCURO  
CON GIOCHI LUCE



#### GCP14309666

LED MULTICOLOR  
CAVO SCURO  
CON GIOCHI LUCE



#### GCP14309667

LED BLU  
CAVO SCURO  
CON GIOCHI LUCE



#### GCP14310912

LED BLU  
CAVO TRASPARENTE  
CON GIOCHI LUCE



#### GCP14309840

LED BIANCHI  
CAVO TRASPARENTE  
CON GIOCHI LUCE



#### GCP14309933

LED BIANCO CALDO  
CAVO SCURO  
CON GIOCHI LUCE



### 300 LED - CAVO 10M

#### GCP14310500

LED BIANCHI  
CAVO SCURO  
CON GIOCHI LUCE



#### GCP14310501

LED BIANCO CALDO  
CAVO SCURO  
CON GIOCHI LUCE



#### GCP14310503

LED BLU  
CAVO SCURO  
CON GIOCHI LUCE



#### GCP14310505

LED MULTICOLOR  
CAVO SCURO  
CON GIOCHI LUCE



#### GCP14310915

LED MULTICOLOR  
CAVO TRASPARENTE  
CON GIOCHI LUCE



### 400 LED - CAVO 15M

#### GCP14310801

LED BIANCO CALDO  
CAVO SCURO  
CON GIOCHI LUCE



#### GCP14310805

LED MULTICOLOR  
CAVO SCURO  
CON GIOCHI LUCE



### 600 LED - CAVO 24M

#### GCP14318236

LED BIANCO CALDO  
CAVO SCURO  
CON GIOCHI LUCE



- Caratteristiche:
- Motorino giochi luci
  - Tecnologia LED ultra luminoso (microled)
  - Non prolungabile



A TRASFORMAZIONE





## **Luci a LED a bassa tensione a 24v**

**Possono essere utilizzate in grandi ambienti,  
aree urbane e pubbliche in totale sicurezza**



# LED ultraluminosi prolungabili a bassa tensione



## 120 LED LUCE FISSA CAVO SCURO

### GCP14321590

120 LED BIANCHI  
12 M, CAVO SCURO,  
LUCE FISSA  
TRASFORMATORE IP44



### GCP14321591


120 LED BIANCO CALDO  
12 M, CAVO SCURO,  
LUCE FISSA  
TRASFORMATORE IP44

Guarda il video



### SCHEDA TECNICA




Numero di LED:	120
Lunghezza cavo luci:	12 m
Lunghezza cavo alimentazione:	3 m
Effetto	Luce Fissa
Colore cavo:	Scuro
Lampade sostituibili:	NO
Cavo sostituibile:	NO
Prolungabile:	Sì (Max 5 Set)
Alimentazione:	Trasformatore 31Vdc 6W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno



A TRASFORMATORE



# TENDA SFALSATA LED effetto nevicata regolabile per esterno/interno



GUARDA  
IL VIDEO

**GCP14518233**  
TENDA SFALSATA  
680 LED BIANCO CALDO  
EFFETTO NEVICATA REGOLABILE  
6 X 1,5 M, TRAFORMATORE IP44

**GCP14518307**  
TENDA SFALSATA  
680 LED BIANCHI  
EFFETTO NEVICATA REGOLABILE  
6 X 1,5 M, TRAFORMATORE IP44

**POSSIBILITÀ DI REGOLARE  
LA VELOCITÀ  
DELL'EFFETTO NEVICATA**

## SCHEDA TECNICA


Numero di Led	680	Lampade Sostituibili	NO
Altezza max	1,5 Mt	Cavo Sostituibile	NO
Lunghezza	6 Mt	Articolo Prolungabile	NO
Calate	40	Alimentazione	Trasformatore 31V / 15 W
Lunghezza Cavo Alimentazione	5 Mt	Grado di Protezione	IP44
Effetto	Effetto Nevicata + memory controller	Per Uso	Esterno/Interno



**GCP14610920**  
TENDA SFALSATA CON 64  
LED BIANCHI E GIOCHI DI  
LUCE A BATTERIE, USO  
ESTERNO/INTERNO  
CON TIMER

## COME FUNZIONA

Premendo il pulsante sul motorino si accenderanno le luci, e sarà possibile scegliere fra diversi giochi. Dall'ultima pressione sul motorino partirà la temporizzazione delle luci che si riaccenderanno alla stessa ora tutti i giorni per 6 ore consecutive. Premendo il pulsante del motorino è possibile anche spegnere completamente il prodotto.



# TENDA LED sfalsata con flash prolungabile per esterno



## IDEALE PER

Decorare balconi, vetrine, finestre, ghirlande, e ambienti interni/esterni


## CARATTERISTICHE

- Con flash
- Tecnologia Led super luminoso
- Prolungabile
- Per uso interno/esterno




## SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	144	Lampade sostituibili:	No
Larghezza tenda:	2,5 m	Cavo sostituibile:	Sì
Altezza Max tenda:	1 m	Prolungabile:	Sì (Max 3 Set)
Lunghezza cavo alimentazione:	3,5 m	Alimentazione:	Tras.f 31 Vdc 9W
Effetto:	Con 72 Flash	Grado di protezione:	IP44
Colore cavo:	Trasparente	Per uso:	Esterno e Interno




### GCP14410299

TENDA 144  
LED BIANCO CALDO  
CON FLASH



## SCHEDA TECNICA:

Numero di LED:	240	Lampade sostituibili:	NO
Larghezza tenda:	6 m	Cavo sostituibile:	NO
Altezza Max tenda:	1 m	Prolungabile:	Sì (Max 5 Set)
Numero di calate:	40	Alimentazione:	Trasformatore 24V 9,W
Lunghezza cavo alim.:	3 m	Grado di protezione:	IP44
Effetto:	Giochi Luce con Memory Controller	Per uso:	Esterno e Interno



### GCP14519194

TENDA SFALSATA 240  
LED BIANCO CALDO  
6 X 1 M, CON GIOCHI LUCE  
CON TRASFORMAORE IP44



# Lucciolone a LED professionali prolungabili

Tutte prolungabili e collegabili tra loro grazie al  
"GPL SYSTEM".

Le lucciolone a led, grazie alla loro brillantissima luce e alla possibilità di prolungarle in base alle varie esigenze, nonché adattarle ad ogni forma, sono perfette per diverse tipologie di addobbi professionali, come alberi di grandi dimensioni, grandi viali alberati, centri storici, siepi di tutte le misure, strutture ed edifici vari. L'effetto finale è sempre spettacolare.



PER USO  
ESTERNO/IN-  
TERNO



GRADO PROTEZIONE  
IP44



CONFORMITÀ  
EUROPEA



ALIMENTAZIONE A  
220-240V



ARTICOLO DI  
CLASSE 2



ADATTO A SUPERFICI  
MEDIAMENTE INFIAMMABILI



ARTICOLO  
RAEE



PROLUNGABILE



GPL SYSTEM



# Lucciolone a LED professionali prolungabili



# Luci LED professionali prolungabili

## 40 Lucciolone a LED professionali prolungabili IP44

**GCP14309632**  
40 LUCCIOLONE  
LED BIANCO FREDDO  
LUCE FISSA  
CAVO SCURO 4M INCLUSO

**GCP14309780**  
40 LUCCIOLONE  
LED MULTICOLORE  
LUCE FISSA  
CAVO SCURO 4M INCLUSO

**GCP14309955**  
40 LUCCIOLONE  
LED BIANCO CALDO  
LUCE FISSA  
CAVO SCURO 4M INCLUSO

**GCP14309956**  
PROLUNGA  
CON 40 LUCCIOLONE LED  
BIANCO CALDO  
CAVO SCURO 4M SENZA  
CAVO ALIMENTAZIONE

**GCP14310495**  
40 LUCCIOLONE LED  
BIANCO CALDO  
CON FLASH  
CAVO BIANCO 4M  
**FINO AD ESAURIMENTO  
SCORTE**

**GCP14310496**  
PROLUNGA 40 LUCCIOLONE  
LED BIANCO CALDO  
CON FLASH  
CAVO BIANCO 4M  
**FINO AD ESAURIMENTO  
SCORTE**

**GCP14309773**  
CAVO SCURO PER  
PROLUNGA MAX 170W



GUARDA IL VIDEO



## 100 Lucciolone professionali prolungabili IP66

**GCP14313156**  
100 LUCCIOLONE  
LED BIANCO CALDO FISSO  
CAVO SCURO 10M

**GCP14313157**  
PROLUNGA 100 LUCCIOLONE  
BIANCO CALDO FISSO  
CAVO SCURO 10M

**GCP14309995**  
100 LUCCIOLONE  
LED BIANCO FREDDO CON FLASH  
CAVO SCURO 10M

**GCP14309996**  
PROLUNGA 100 LUCCIOLONE LED  
BIANCO FREDDO CON FLASH  
CAVO SCURO 10M

**GCP14311204**  
100 LUCCIOLONE  
LED BIANCO CALDO CON FLASH  
CAVO SCURO 10M

**GCP14311205**  
PROLUNGA PER 100 LUCCIOLONE  
LED BIANCO CALDO CON FLASH  
CAVO SCURO 10M

**GCP14311208**  
100 LUCCIOLONE  
LED ROSSO CON FLASH BIANCO  
CAVO SCURO

**GCP14322390**  
100 LUCCIOLONE LED VERDI, CON  
FLASH, CAVO SCURO 10M

**GCP14313155**  
PROLUNGA 100 LUCCIOLONE  
LED BIANCO FREDDO FISSO  
CAVO SCURO 10M

**GCP14321384**  
100 LUCCIOLONE LED BIANCO  
CALDO LUCE FISSA  
CAVO BIANCO 10M

**GCP14321387**  
PROLUNGA 100 LUCCIOLONE  
LED BIANCO CALDO  
CAVO 10M

## 100 bassa tensione



**BASSA TENSIONE**  
**GCP14719098**

KIT ALIM. PER LUCI PROFESSIONALI BASSO VOLTAGGIO TRASF. 24 VAC 13,5 W IP44 + CAVO SCURO 5 M CON RADDRIZZATORE

GUARDA IL VIDEO



# Luci LED professionali prolungabili



## Lucciolone LED prolungabili per esterno IP66

**GCP14315482**  
200 LUCCIOLONE  
LED BIANCO FREDDO  
ULTRALUMINOSO FISSO  
CAVO SCURO 10M

**GCP14312714**  
200 LUCCIOLONE  
LED BIANCO FREDDO ULTRA-  
LUMINOSO CON MINISTROBO  
CAVO SCURO 20M

**GCP14312489**  
500 LUCCIOLONE  
LED BIANCO FREDDO  
ULTRALUMINOSO CON MINISTROBO  
CAVO SCURO 50M  
SENZA CAVO ALIMENTATORE

**GCP14312488**  
LUCCIOLONE  
LED BIANCO CALDO  
ULTRALUMINOSO FISSO  
CAVO SCURO 50M

**GCP14315483**  
200 LUCCIOLONE  
LED BIANCO CALDO  
ULTRALUMINOSO FISSO  
CAVO SCURO 10M

**GCP14312715**  
200 LUCCIOLONE  
LED BIANCO CALDO ULTRA-  
LUMINOSO  
CON MINISTROBO  
CAVO SCURO 20M

**GCP14312490**  
500 LUCCIOLONE  
LED BIANCO CALDO  
ULTRALUMINOSO CON MINISTROBO  
CAVO SCURO 50M  
SENZA CAVO ALIMENTATORE

**GCP14312726**  
200 LUCCIOLONE  
LED BIANCO CALDO ULTRA-  
LUMINOSO  
CON MINISTROBO  
CAVO BIANCO 20M



## Lucciolone a LED RGB professionali IP44

**GCP14316902**  
40 LUCCIOLONE LED RGB  
CON GIOCHI LUCE AUTOMATICI  
CAVO SCURO 4M

**GCP14316903**  
100 LUCCIOLONE LED RGB  
CON GIOCHI LUCE AUTOMATICI  
CAVO SCURO 10M

**FINO ESAURIMENTO SCORTE**

GUARDA IL VIDEO





## Tende a LED prolungabili





# Tende a LED prolungabili IP66 o IP44

## GCP14409633

TENDA SFALSATA 160 LED BIANCO FREDDO  
FISSO CAVO BIANCO 4,8M H.1M IP66

## GCP14409958

TENDA SFALSATA 160 LED BIANCO CALDO  
FISSO CAVO BIANCO 4,8M H.1M IP66

## GCP14409985



TENDA SFALSATA 160 LED BIANCO FREDDO  
FLASH CAVO BIANCO 4,8M H.1M IP66

## GCP14410483

TENDA SFALSATA 160 LED BIANCO CALDO  
FLASH CAVO BIANCO 4,8M H.1M IP66

## GCP14422013

TENDA SFALSATA 160 LED SUPER CALDO  
CON FLASH CAVO BIANCO 4,8M H.1M IP66



## GCP14420101

TENDA SFALSATA  
160 LED BIANCO CALDO LUCE FISSA  
CAVO SCURO 4,8M H. 1M IP66

## GCP14420102

TENDA SFALSATA  
160 LED BIANCO FREDDO FLASH  
CAVO SCURO 4,8M H. 1M IP66

## GCP14420103


TENDA SFALSATA  
160 LED BIANCO CALDO FLASH  
CAVO SCURO 4,8M H. 1M IP66

## GCP14422023

TENDA SFALSATA  
160 LED ICEBLUE FLASH  
CAVO BIANCO 4,8M H.1M IP66

## GCP14422398

TENDA SFALSATA  
216 LED BIANCO CALDO FLASH  
CAVO BIANCO 4M H.1,5M IP66



## GCP14412719

TENDA SFALSATA  
180 LED BIANCO FREDDO FLASH  
CAVO BIANCO 3M H.1M IP44


## GCP14412720

TENDA SFALSATA  
180 LED BIANCO CALDO FLASH  
CAVO BIANCO 3M H.1M IP44

## GCP14412721

TENDA SFALSATA  
180 LED BLU FLASH  
CAVO BIANCO 3M H.1M IP44

# Tende a LED prolungabili IP66 o IP44



**GCP14421397**  
TENDA SFALSATA 210 LED  
BIANCO FREDDO FLASH  
CAVO BIANCO 4,5M H.0,6M IP66

**GCP14421398**  
TENDA SFALSATA 210 LED  
BIANCO CALDO FLASH  
CAVO BIANCO 4,5M H. 0,6M IP66

**GCP14519194**  
TENDA SFALSATA 240 LED  
BIANCO CALDO FLASH  
CAVO BIANCO 6M H. 1M IP66

**GCP14409986**  
TENDA 250 LED BIANCO FREDDO  
FLASH CAVO BIANCO 1,5M H.3M IP66

**GCP14415475**  
TENDA 200 LED BIANCO CALDO FLASH  
CAVO BIANCO 1M H.2M IP66

**GCP14415479**  
TENDA 400 LED BIANCO CALDO FLASH  
CAVO BIANCO 1M H.4M IP66

**GCP14415481**  
TENDA 700 LED BIANCO CALDO  
FLASH CAVO BIANCO 1M H.7M IP66



**GCP14419163**  
DORSALE BIANCA 1 M PER TENDA  
LUCCIOLONA MAX 10 CALATE 1M



**GCP14410309**  
PROLUNGA MT.2 PER TENDE  
A LED



**GCP14419160**  
CAVO ALIM. SCURO 1,5M PER  
TENDE MAX 750W




**GCP14419161**  
CAVO ALIM. BIANCO 1,5M PER  
TENDE MAX 750W



**GCP14409730**  
TENDA 200 LED  
BIANCO FREDDO FISSO  
CAVO BIANCO 1M H.2M IP66

**GCP14410349**  
TENDA 240 LED  
BIANCO FREDDO FLASH  
CAVO BIANCO 2M H.1,2M IP66



# Figure Luminose



**GCP17518241**  
FIOCCO DI NEVE  
LED BIANCO, 80 CM



**GCP17518242**  
FIOCCO DI NEVE  
LED BIANCO CALDO, 80 CM




**GCP17521657**  
FIOCCO DI NEVE  
LED BIANCO, 150 CM

**GCP17520660**  
FIGURA 3 PACCHI REGALO COLORATI  
H 200 X 73 CM




**GCP17518246**  
FIOCCO DI NEVE  
LED BIANCO CALDO, 60 CM



**GCP17520658**  
FIGURA COMETA BIANCA  
H 158 X 66 CM

# Figure luminose



**GCP14410490**

SFERA LUCCIOLONA  
320 LED BIANCO CALDO FLASH  
DIAMETRO 50CM IP66



**GCP14410491**

SFERA LUCCIOLONA 800  
LED BIANCO CALDO FLASH  
DIAMETRO 80CM IP66



**GCP14410316**

SFERA LUCCIOLONA 800  
LED BIANCO FREDDO FLASH  
DIAMETRO 80CM IP66



**GCP17520654**

SFERA BIANCA CON  
FIOCCO ROSSO  
85CM IP66



**GCP17518244**

FIOCCO DI NEVE CON TUBO LED BIANCO  
CALDO

FINO ESAURIMENTO SCORTE



**GCP17518243**

FIOCCO DI NEVE CON TUBO LED BIANCO  
FREDDO

FINO ESAURIMENTO SCORTE




**GCP17520442**

FIOCCO DI NEVE CON TUBO LED BIANCO  
FREDDO




**GCP17518005**

COMETA CON TUBO LED BIANCO FREDDO  
28X65CM



**GCP17520432**

COMETA CON TUBO LED BIANCO FREDDO  
30X80CM IP44



**GCP17520433**

COMETA CON TUBO LED BIANCO CALDO  
30X80CM IP44



**GCP17521633**

MAXI STELLA 2D 90CM BICOLORE IP65


# Tubi e cluster



**GCP15318000**  
TUBO 1584 LED BIANCO FREDDO  
2 FILI IN BOBINA 44M IP44



**GCP15318001**  
TUBO 1584 LED BIANCO CALDO 2  
FILI IN BOBINA 44M IP44



**GCP15321700**  
TUBO LED HQ 1584 LED BIANCO  
FREDDO FISSO 44M IP67



**GCP15321701**  
TUBO LED HQ 1584 LED BIANCO  
CALDO FISSO 44M IP67



ARTICOLO DI CLASSE 2 ADATTO A SUPERFICI MEDIAMENTE INFIAMMABILI ARTICOLO RAEE

**GCP15321702**  
TUBO LED HQ 1584 LED  
MULTICOLORE FISSO 44M IP67

**GCP15321710**  
TUBO LED HQ 1584 LED BIANCO  
FREDDO LINEA 360° 44M IP67

**GCP15321711**  
TUBO LED HQ 1584 LED BIANCO  
CALDO LINEA 360° 44M IP67



**GCP15410730**  
TUBO 144 LED BIANCO FREDDO  
CON GIOCHI LUCE 6M IP44



**GCP15308989**  
CAVO ALIMENTAZIONE PIU' FORCHETTA  
E GUAINA PER TUBO  
LED 2 FILI



**GCP16509768**  
FORCHETTA PER  
TUBO 2 VIE



**GCP16560361**  
DL-2W-5 GANCIO  
APPENDI TUBO



**GCP15008781**  
MOTORINO CON 8  
GIOCHI LUCE IP44



**GCP14420290**  
CONNETTORE A T  
CAVO SCURO




**GCP16560355**  
TAPPO CHIUSURA TUBO  
X TUBO D. 13MM



**GCP16560354**  
RACORDO PER CONGIUN-  
ZIONE PER TUBO, 2 FILI  
13 MM



**GCP16511216**  
TAPPO DI CHIUSURA PER  
TAPELIGHT



**GCP16521699**  
SET CONNETTORI TUBO  
GPL SYSTEM

# Tubo led



**GCP15321710**  
TUBO LED LINE 360 BIANCO 2 FILI,  
LUCE FISSA, 44 M

**TUBO  
PROLUNGABILE**

**OGNI 44 MM  
SENZA ACCESSORI**

**OGNI METRO  
CON ACCESSORI**

**LUCE UNIFORME  
DA QUALSIASI ANGOLO**



## SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	1584
Lunghezza tubo:	44 m
Diametro:	13 mm
Lunghezza cavo alim.:	1,5 m
Distanza tra LED:	2,77 cm
Lampade sostituibili:	No
Cavo Sostituibile:	Si
Prolungabile:	Si (Max 3 set)
Alimentazione:	Spina Schuko 230V/132W
Grado di protezione:	IP67
Per uso:	Esterno e Interno

**Prolungabile ogni metro**



# Neon flex



**GCP16812396**  
NEON FLEX BIANCO CALDO BIFACCIALE IN BOBINA, 25 M



**GCP16512401**  
CAVO ALIMENTAZIONE PER NEON FLEX BIFACCIALE, 384W



**GCP16512402**  
RACCORDO CONGIUNZIONE PER NEON FLEX BIFACCIALE



**GCP16512403**  
TAPPO DI CHIUSURA NEON FLEX BIFACCIALE



**GCP16512404**  
CLIP DI FISSAGGIO E 2 VITI PER NEON FLEX BIFACCIALE



**GCP16512405**  
CANALINA PLASTICA 1 M PER NEON FLEX



**GCP16518062**  
SET CAVO ALIMENTAZIONE + RACCORDO 16 X 8 MM PER NEON FLEX



# Decorazioni



**GCP17523587**

FUNGHETTO BIANCO-ROSSO, 70 CM,  
CON TRASFORMATORE IP44



**GCP17523572**

SCHIACCIANOCI MULTICOLOR, 87 CM,  
CON TRASFORMATORE IP44



**GCP14222440**

GMONO MULTICOLOR, 87 CM, CON  
TRASFORMATORE 4V 4W, ASSORTITO



**GCP14518220**

RAMO SALICE, CALDO 3 M,  
TRASFORMATORE IP44



**GCP14522187**

CASCATA 700 MAXI GOCCE DI LED,  
BIANCO CALDO 2,5 M, CAVO TRASP,  
GIOCHI DI LUCE E TIMER, TRASF IP44



**GCP14523332**

CORDA BIANCA MAXI GOCCE DI LED,  
BIANCO CALDO 5 M, GIOCHI DI LUCE  
E TIMER, TRASF IP44



**GCP14824072**

GHIRLANDA GLICINE 1,8 M, LUCE  
FISSA, IP44, PROLUNGABILE A  
TRASFORMATORE



**GCP14824071**

GHIRLANDA SAKURA 2,4 M, LUCE  
FISSA, IP44, PROLUNGABILE A  
TRASFORMATORE



**GCP17523130**

GOCCE DI LED FULL FLASH, BIANCO  
CALDO, IP44 A TRASFORMATORE

## APP-I LIGHT



GUARDA  
IL VIDEO



**GCP14124398**

TENDA 400 LED APP-I LIGHT  
SMART RGB, CON APP E TELE-  
COMANDO INCLUSO  
L 2 X 2 M, CAVO TRASPARENTE,  
IP44

*In expo preallestito*



# APP-I LIGHT PRO



**GCP14424399**

TENDA APP-I LIGHT  
PRO, 3200 LED,  
L 3,2 X 2,5 M, IP44

**GUARDA  
IL VIDEO**



DIVERTITI IN UN MONDO NUOVO CON LA TUA CREATIVITÀ, AVRAI  
SPETTACOLARI ED INFINITI COLORI E LUCI!


PERSONALIZZA I TUOI GIOCHI DI LUCE CON SCRITTE E ANIMAZIONI  
CON L'APPLICAZIONE DEDICATA



**GUARDA  
IL VIDEO**



**GCP14424400**  
TENDA APP-I LIGHT  
PRO, 4000 LED,  
L 5 X 2 M, IP44



INFINITI GIOCHI DI LUCE MULTICOLOR, ANIMATI DI ALTISSIMA QUALITÀ

SCARICA L'APP E DIVERTITI A PERSONALIZZARE OGNI LED,  
CON DISEGNI E ANIMAZIONI

# Cinture portalampane e lampadine



## GCP14818336

CINTURA CON 10 PORTALAMPADE E27 CAVO SCURO PASSO 100CM 10M IP44

## GCP14818337

CINTURA CON 10 PORTALAMPADE E27 CAVO BIANCO PASSO 100CM 10M IP44

## GCP14819060

CINTURA CON 8 PORTALAMPADE E27 CALATE SFALSATE ALTEZZA 30CM CAVO SCURO 5M IP44

## GCP14818338

CINTURA CON 20 PORTALAMPADE E27 CAVO SCURO PASSO 50CM 10M IP44

## GCP14818339

CINTURA CON 20 PORTALAMPADE E27 CAVO BIANCO PASSO 50CM 10M IP44

## GCP14819061

CINTURA CON 8 PORTALAMPADE E27 CALATE SFALSATE ALTEZZA 70CM CAVO SCURO 5M IP44



## GCP19022340

LAMPADINA A60 LED BIANCO FREDDO 2W E27



## GCP19019035

LAMPADINA VINTAGE DESIGN AMBRA A60 4W E27 CON SPIRALE LED BIANCO CALDO



## GCP19019037

LAMPADINA VINTAGE DESIGN AMBRA A60 4W E27 CON SPIRALE LED BIANCO CALDO



## GCP19019038

LAMPADINA VINTAGE DESIGN AMBRA A60 4W E27 CON SPIRALE LED BIANCO CALDO



## GCP19010152

LAMPADINA PER CATE-NARIA E14 A LED BIANCO CALDO 14 V - 0,3 W

## GCP19022341

LAMPADINA A60 LED BIANCO CALDO 2W E27

## GCP19018340


LAMPADINA GLOBINO LED BIANCO CALDO 2W E27

## GCP19019231

TUBO NEVICATA BIFACCIALE, 50 CM, ATTACCO E27



## Garden & Party



## GCP14821001

10 LAMPADINE A60 CON FILAMENTO LED BIANCO CALDO, 5 M, PROLUNGABILE, IP44 A TRASFORMATORE

## GCP14821002

10 LAMPADINE A60 CON GOCCE DI LED BIANCO CALDO, 5 M, PROLUNGABILE, IP44 A TRASFORMATORE

# OUTLET: ULTIMI PEZZI



**GCP41510573**  
SFERA DIAMETRO 200MM  
BIANCO GLITTER



**GCP14719101**  
PROL. 100 LUCCIOLONE 24V  
LED BIANCO CALD



**GCP70010729**  
TAPPETO DI NEVE OVATTATA  
3M X 1M



**GCP07310441**  
LED CORD. ROSSA 20  
LAMPAD A LED MT.3,10  
FINO ESAURIMENTO SCORTE



**GCP01809871**  
20 LUCCIOLETTE LED  
BIANCHE  
FINO ESAURIMENTO SCORTE



**GCP12060917**  
SNL/M RETE DA 176 LUCI  
CM.180X120  
FINO ESAURIMENTO SCORTE



**GCP14312377**  
240 LED BIANCHI, USO EST/INT  
FINO ESAURIMENTO SCORTE



**GCP17520446**  
DOPPIA STELLA POLARE 135M  
FINO ESAURIMENTO SCORTE



**GCP14108182**  
NN-180/ML/BV/IP44=**BIANCO**  
MINILUCCIOLINA  
FINO ESAURIMENTO SCORTE

**GCP14108183**  
NN-180/ML/BV/IP44=**ROSSA**  
MINILUCCIOLINA  
FINO ESAURIMENTO SCORTE

**GCP14108184**  
NN-180/ML/BV/IP44=**BLU**  
MINILUCCIOLINA  
FINO ESAURIMENTO SCORTE

# Simboli elettrici

A TRASFORMATORE

ARTICOLO A BASSA TENSIONE CHE VIENE ALIMENTATO DA UN TRASFORMATORE



ARTICOLO AD ALTA TENSIONE CHE VIENE ALIMENTATO DIRETTAMENTE DALLA CORRENTE DOMESTICA



Apparecchio di classe II

In un apparecchio di classe II la protezione contro la corrente elettrica non si basa unicamente sull'isolamento delle parti in tensione, ma anche su un secondo strato isolante che impedisce all'operatore il contatto con una qualsiasi parte metallica dell'oggetto. Queste misure non prevedono l'utilizzo di messa a terra quindi non dipendono dalle condizioni di installazione.



Apparecchio di classe III

In un apparecchio di classe III, la protezione contro la corrente elettrica si basa unicamente sull'alimentazione a bassissima tensione (tensione di sicurezza). Non deve quindi essere provvisto di messa a terra.



Apparecchio (o articolo) adatto a superfici mediamente infiammabili, cioè superfici che a contatto con temperature superiori ai 70° potrebbero incendiarsi.



Articolo per uso esterno. Le prime due lettere indicano International protection (protezione internazionale) e sono seguite da due numeri:  
4 Protetto contro l'accesso a parti pericolose con un filo e solidi di diametro maggiore 1mm.  
4 Protetto contro gli spruzzi.



Articolo per uso interno con spina italiana. Le prime due lettere indicano International protection (protezione internazionale) e le due cifre che seguono il grado di protezione:

2 Protetto contro l'accesso a parti pericolose con il dito di prova e contro corpi solidi di diametro maggiore 12,5mm  
0 Non protetto.



Permette la sostituzione del cavo e la possibilità di collegare più set alla stessa presa.



Articoli prolungabili con l'ausilio del "T".



Tutti gli articoli che presentano questo simbolo sono collegabili tra loro.



Il prodotto che riporta tale sigla è stato testato e ha superato con esito positivo i test necessari a soddisfare gli obblighi legislativi delle direttive comunitarie che lo riguardano.



L'articolo con questo simbolo a fine vita non deve essere smaltito in un cassonetto dell'indifferenziato ma in modo differenziato presso un'isola ecologica.



# Normative **RAEE, ROHS** e smaltimento accumulatori



In base a queste direttive, tutti i prodotti da raccogliere in modo differenziato devono avere il simbolo del bidoncino barrato da una X.

La direttiva europea RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche Elettroniche) 2002/95/ce, 2002/96/ce, 2003/108/ce recepita in Italia il 25/07/2005 con il Dlgs n. 151, stabilisce che tutte le catene luminose in commercio dal 2007 non devono più essere smaltite come rifiuto domestico, ma come rifiuto differenziato. Si crea così un precedente nella Comunità Europea, l'Italia è, infatti, il primo stato a trattare le fonti luminose come RAEE. In data 12/02/2008, come da direttiva, Giocoplast Natale S.p.A. si iscrive al suddetto sistema RAEE con il numero d'iscrizione it08020000000604 e decide di internalizzare il contributo dello smaltimento dei rifiuti integrandolo nel prezzo di vendita. L'associazione Assogiocattoli, con la collaborazione del consorzio Re.media, sostenuto da tutti i suoi consociati (tra cui la nostra azienda), porta all'attenzione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'illegittimità dell'inserimento delle collane luminose tra i RAEE, non essendo

espressamente previsto in alcuna direttiva europea, ma solo frutto di una interpretazione italiana. Da ciò scaturisce un dibattito che il 19/02/2009 vede vincitrice l'idea sostenuta da Assogiocattoli e Re.media: il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare esclude, quindi, definitivamente le catene luminose dall'elenco dei prodotti RAEE.

In data 1/4/2006 insieme al Dlgs 151/01 viene promulgato anche il decreto ROHS, che entra in vigore il 1/7/2006 e che sarà sostituito da un nuovo decreto che diventerà operativo nel 2013. La direttiva ROHS limita la percentuale di sostanze pericolose per l'uomo e l'ambiente che può essere presente nei prodotti elettronici, come ad esempio: piombo, cromo esavalente, mercurio, cadmio, difenile polibrominato (pbb), etere di difenile polibrominato (pbd).

Con il decreto legislativo italiano n°188 del 20/11/2008 viene posta in attuazione la direttiva 2006/66/ce sulla regolamentazione dello smaltimento di pile ed accumulatori e, contestualmente, viene abrogata la precedente direttiva 91/157/cee. Il nuovo provvedimento – attraverso la de-

finizione di un sistema di regole per la gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti – si propone di ridurre al minimo la produzione di rifiuti derivanti dalla dismissione di pile ed accumulatori, favorendo la raccolta dei rifiuti al fine del loro reimpiego, del riciclo o del recupero, contribuendo in tal modo alla tutela, alla salvaguardia e al miglioramento della qualità dell'ambiente.

Il sistema è improntato in maniera quasi esclusiva sulla responsabilità dei produttori ed importatori di pile e di accumulatori, ai quali si chiede di sovvenzionare tutte le operazioni necessarie affinché ciò avvenga, ovvero: informare i cittadini in merito alla raccolta differenziata delle batterie; finanziare la realizzazione di sistemi di trattamento e di riciclaggio delle pile e di accumulatori. Sono dunque i produttori che d'ora in poi devono farsi carico in maniera globale di tutti gli oneri inerenti alla raccolta, il trattamento ed il riciclaggio delle pile e degli accumulatori siano essi portatili, industriali o di veicoli, in qualunque momento immessi sul mercato.

La salsedine è un agente estremamente corrosivo per cui è necessario che nelle zone salmastre il grado di protezione minimo per l'installazione di articoli luminosi sia IP65. L'installazione di lumi-

inarie con grado di protezione inferiore permette alla salsedine di raggiungere i contatti elettrici provocando un effetto accelerante dell'ossidazione che può generare l'interruzione del pas-

saggio della corrente o, nel peggiore dei casi, un surriscaldamento del cavo fino alla fusione della guaina protettiva.

## GLI EFFETTI DELLA SALSSEDINE

### GRADO DI PROTEZIONE IP

*Il grado di protezione di un involucro, presa o spina è identificato, in sede IEC (International Electrotechnical Commission), dalle lettere IP (International Protection) seguito da due cifre eventualmente da una lettera.*

- *La prima cifra indica il grado di protezione contro la penetrazione all'interno dell'involucro di corpi solidi e contro il contatto delle persone con parti interne pericolose, tabella 1.*
- *La seconda cifra indica il grado di protezione dell'involucro contro l'ingresso dannoso dell'acqua, tabella 2.*
- *La lettera aggiuntiva indica il grado di protezione delle persone contro i contatti diretti con parti in tensione poste all'interno dell'involucro; è da usare quando detta protezione sia superiore a quella indicata dalla prima cifra caratteristica, tabella 3*

Tabella1: significato della prima cifra		Tabella2: seconda cifra		Tabella3: lettera aggiuntiva	
0	Non protetto	U	Non protetto		
1	Protetto contro l'accesso a parti pericolose con la mano e con solidi di diametro > 50 mm	1	Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua	A	Protetto contro l'accesso con il dorso della mano
2	Protetto contro l'accesso a parti pericolose con il dito di prova e contro corpi solidi di diametro > 12,5 mm	2	Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua con inclinazione max di 1°	B	Protetto contro l'accesso con il dito
3	Protetto contro l'accesso a parti pericolose con attrezzo (es. cacciavite) e contro corpi solidi di diametro > 2,5 mm	3	Protetto contro la pioggia		
4	Protetto contro l'accesso a parti pericolose con un filo e solidi di diametro > 1 mm	4	Protetto contro gli spruzzi	C	Protetto contro l'accesso con un attrezzo
5	Protetto contro l'accesso a parti pericolose con un filo e contro la polvere	5	Protetto contro i getti d'acqua		
6	Protetto contro l'accesso a parti pericolose con un filo e totalmente contro la polvere	6	Protetto contro i getti d'acqua potenti	D	Protetto contro l'accesso con un filo
		7	Protetti contro gli effetti dell'immersione temporanea		
		8	Protetto contro gli effetti dell'immersione continua		



Elettroveneta S.p.A.

V.le della Navigazione Int., 48  
Padova

Seguici su

